



**ТРАВЯНОЙ ЗАБОР**



**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**



**ТРАВЯНОЙ ЗАБОР**

- Ограждение участков
- Ограждение спортивных площадок
- Ограждение дорог и обочин
- Настенные покрытия
- Вертикальные зоны озеленения



**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**

## РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Травяное ограждение имеет идеальный дизайн и естественный вид, что поможет Вам быстро и легко покрыть любое место.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры	Высота: 150 см, 180 см	Длина рулона: 10 м	Диаметр рулона: 40 см
	200 см		
Вес	2.600 гр/м <sup>2</sup>		
Оцинкованная проволока	1,60x2:3,20 мм оцинкованная двойная витая		
Искусственное покрытие (трава)	Защита от UV-излучения		
Огнестойкость	Огнезащитная добавка типа В2		

## МЕТОД УСТАНОВКИ

Jidar Fence рулонный	Травяной забор Jidar Fence крепится по углам перед сборкой, а затем фиксируется специальными соединительными стяжками Jidar Fence с интервалом в 50 см
Jidar Fence секционный	Jidar Fence секционный производится в виде панелей, устанавливается в заранее подготовленный проем

## ЦВЕТА

Jidar Fence (травяной забор)	Зеленый
Соединительное устройство	Зеленый

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Внешний вид	Jidar Fence имеет естественный внешний вид и не требует затрат на техническое обслуживание
Отсутствие тех. обслуживания	Jidar Fence не боится воды, при необходимости можно помыть водой
Экологичный	Не содержит вредных веществ

**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**



**ТРАВЯНОЙ ЗАБОР**

## ДОСТАВКА И ГАРАНТИЯ

### УПАКОВКА ПРОДУКТА

Jidar Fence в рулоне	Упакован в рулоны высотой 150-200 см и диаметром 40 см. Рулоны Jidar Fence упакованы вертикально, чтобы не повредить травяной забор
Jidar Fence в панелях	Может быть упакован различными типами упаковки без повреждения панелей Jidar Fence

### ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Jidar Fence в рулонах	Вертикально, в проветриваемом помещении
Jidar Fence в панелях	Вертикально, в проветриваемом помещении

### СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА


Jidar Fence в рулонах	Согласование: 3-5 дней	Подготовка: 1-7 дней	Установка: 1-3 дня
Jidar Fence в панелях	Согласование: 3-5 дней	Подготовка: 2-10 дней	Установка: 1-5 дня

### ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

UV-излучение	10 лет	10% допуск
Огнестойкость	10 лет	10% допуск
Прочность сетки	10 лет	10% допуск

**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**

## ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ









**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**




**ТРАВЯНОЙ ЗАБОР**

## ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**

## ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**



## ТРАВЯНОЙ ЗАБОР



**ЦЕНТР  
МЕТАЛЛОКРОВЛИ**  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

**КРОВЛЯ | ФАСАДЫ | ЗАБОРЫ**  
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО **ЗА 1 ДЕНЬ**

 **8 800 551-35-25**